

**NUR BEIM LRP AKTUELL HÄNDLER  
NEUHEITEN VOR MARKTEINFÜHRUNG**

**LRP AKTUELL**



Datum: 14.12.2015

## EXKLUSIVE NEUHEITEN EINGETROFFEN

**JETZT BEI DEM LRP AKTUELL HÄNDLER IN IHRER NÄHE**



LRP S10 Twister 2 MT Brushless 2.4Ghz RTR

### IHR AKTUELL HÄNDLER VOR ORT

Diese ausgewählten Produkte können Sie sich jetzt vor der offiziellen Markteinführung bei einem unserer Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz als einer der Ersten sichern.

Finden Sie den Aktuell-Händler in Ihrer Nähe in unserer Händlersuche:

Scannen oder klicken...

LRP Aktuell  
Händlersuche unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



HPI Q32 D8T RTR Tessmann Edition 1/32 Truggy



LRP 7500 - TC Stock Spec - 110C/55C - 7.4V LiPo

**AUF DEN FOLGE-  
SEITEN GIBT ES  
MEHR DETAILS...**



Sanwa SV-Plus Type-D Regler/ RX-472 Empfänger



Sanwa SRG-BZX Servo (15kgcm/0.06s/40, 7.4V)



© 2015 LRP electronic GmbH

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

**SANWA**  
THE 2.4GHz SPECIALISTS

**hpi-racing**

## LRP S10 TWISTER 2 MT BRUSHLESS 1/10 / 2WD

**299,99 EURO\***

**WHEELIE BAR  
INKLUSIVE!**



### DER TWISTER 2 MIT MONSTER POWER!

Lust auf Offroad mit richtig Dampf unter der Haube? Der Twister MT 2 Brushless im Maßstab 1/10 ist sprichwörtlich der Wolf im Schafspelz. Unter der stylischen Monstertruck Karosserie steckt mit dem Spin Pro RTR und dem Vector K7 mit 8,5 Turns ein wahrhaft kerniger Antrieb.

Eine massive Wheelie-Bar am Heck sorgt dafür, dass dieser Twister keinen Salto rückwärts macht. Stylistische Starts auf 2 Rädern sind Standard bei diesem 2WD Offroad-Truck. Mit den fetten Reifen und der großen Bodenfreiheit kämpft sich das Twister Monster durch jedes Gelände. Ein echtes Offroad-Beast mit unglaublicher Brushless-Power.

### TECHNISCHE DATEN

Länge .....	465 mm
Breite .....	335 mm
Höhe .....	215 mm
Radstand .....	295 mm
Höchstgeschwindigkeit* .....	65 km/h

## FEATURES

- Vector K7 8.5T 4300kV Brushless Motor
- LRP Spin Pro RTR Brushless Regler
- Tuning Metall Getriebe
- 4,5 kg High-Torque Servo
- Wheelie Bar

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



© 2015 LRP electronic GmbH

Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
120812	LRP S10 Twister 2 MT Brushless 2.4GHz 1/10 2WD RTR	4250068163643	299,99 €

\* Bis zu 65 km/h mit optionalem LRP#430230 Akku

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen



## HB Q32 D8T RTR TESSMANN EDITION 1/32 TRUGGY

**54,99 EURO\***



### Q32 TRUGGY IM TY TESSMANN DESIGN!

#### HPI Q32 TRUGGY IM TY TESSMANN DESIGN!

Der Q32 Buggy hat die RC Gemeinde bereits durch seine einfache Kontrollierbarkeit und den enormen Fahrspass begeistert. Jetzt ist auch noch eine Truggy Version des HB Q32 erschienen und sorgt für noch mehr Aufsehen. Der Truggy ist mit einer Karosserie im Ty Tessmann Design mit HB-HPI Dekor ausgestattet und verfügt zusätzlich noch über einen Heckspoiler und einen Überrollkäfig. Mit den weissen Dish Felgen und den sehr flachen Rennreifen sieht der Truggy genau wie Ty's D8T TE Truggy aus, mit dem er in diesem Jahr die ROAR Championship gewonnen hat - nur eben 4 mal kleiner!

## FEATURES

- Ty Tessmann World Champion Design
- Voll proportionale Lenkung und Gas
- Aktiv gefederte Pendel-Hinterachse
- 2.4GHz TF-60 Fernsteuerung (inkl. Lader)
- Ersatz- und Tuningteile erhältlich

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



\*LMZ 1 Bestseller



© 2015 LRP electronic GmbH

Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
HB115124	HB Q32 D8T RTR Tessmann Edition 1/32 Truggy	4944258035079	54,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen

## LRP CCL 7500 - TC STOCK SPEC 110C/55C - 7.4V

**114,99 EURO\***




**MEHR POWER FÜR STOCK RACING!**

### FEATURES

- Speziell entwickelt für Stock-Rennklassen
- HDS-2 - Neueste High Density Stacking Technologie
- 110C/55C LiPo Power
- 3C Ladestrom
- KOSTENLOSE Gold Works Team Steckverbinder enthalten!

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



### DAS EXKLUSIVE PACK SPEZIELL FÜR 1/10 TC STOCK RACING!

LRP setzt technologische Trends durch innovative Entwicklungen im High-End Akku Bereich. RC Racer können von zwei brandneuen und verbesserten Lines profitieren.

Die Stock Spec Line Akkus haben eine äußerst hohe Spannungslage. Damit kann man extrem schnell beschleunigen und der Top-Speed wird viele an der Strecke beeindruckten.

Der LRP 7500 TC StockSpec ist die INNOVATION für 1/10 TouringCar Stock Wettbewerbsrennen ... denn in Stock macht der Akku den entscheidenden Unterschied.

Entspricht dem Reglement von: IFMAR / EFRA / DMC / BRCA / LRP-HPI-Challenge / LRP-Offroad-Challenge

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH .....	139x47x25,1mm
Gewicht.....	324g
Kapazität .....	7500mAh
Nennspannung .....	7.4V
C-Rate .....	30C
Anschluss Stecker.....	4mm Gold
Balancer Stecker .....	2mm Gold
Maximaler Ladestrom .....	3C

© 2015 LRP electronic GmbH

Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
430217	LRP 7500 - TC Stock Spec - 110C/55C - 7.4V LiPo	4250068163407	114,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen



## SANWA SV-PLUS TYPE-D INTEGRIERTER RX-472 EMPFÄNGER

**294,99 EURO\***



### BRUSHLESS DRIFT REGLER MIT INTEGRIERTEM RX-472 EMPFÄNGER!

## FEATURES

- Spezielle Drift-Software
- Einstellbarer Drehzahlbegrenzer
- Integrierter RX 472 4-Kanal Empfänger
- Sanwa Slide Control für perfektes Driften
- SSR/SHR/NOR sowie SSL Funktion

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



**SANWA**  
THE 2.4GHz SPECIALISTS

### DER ULTIMATIVE DRIFT REGLER!

In diesen speziellen Drift Regler wurde der RX-472 4-Kanal Empfänger integriert. Somit wird das Auto ‚cleaner‘, da ein Teil der Verkabelung entfällt.

Neben massiv Power-Reserven besitzt der SV-Plus Type-D einen integrierten Drehzahlbegrenzer. Dieser wird aktiv, sobald der Motor eine eingestellte Drehzahlgrenze erreicht hat. Sanwa Slide Control hilft dabei sanft Gas zu geben, damit das Modell während des Driftens stabil bleibt. Die Gas-Reaktion, am Sender in 100 Stufen einstellbar, erhöht die Stabilität zusätzlich – selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten.

### TECHNISCHE DATEN

Motorlimit .....	3.5T (1S) / 4.5T (2S)
Multi-Protection-System .....	Ja
Spannungsbereich .....	6.0 - 7.4V
Strombelastbarkeit .....	740A/Phase
Typ .....	Vorwärts/Rückwärts
Abmessungen .....	36.6x37.8x30.9mm
Boost Zero Modus .....	Ja



Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
107A41283A	Sanwa SV-Plus Type-D Regler mit integriertem RX-472 Empfänger	4944683030168	294,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen

## SANWA SRG-BZX SERVO 15KGCM/0.06S/40, 7.4V

**IDEAL FÜR 1/8  
OFFROAD MODELLE!**



### DER 1/8 OFFROAD-SPEZIALIST!

Robust, schnell und stark ... dieses Servo hat alle Eigenschaften, die sich ein Offroader wünscht. Dank Alu-Gehäuse und verstärkten Stahl-Zahnrädern sind auch die härtesten Situationen für dieses Servo kein Problem.

Wie bei einem solchen High Quality Produkt üblich, erfolgt der Antrieb über einen wartungsarmen und extrem langlebigen Brushless Motor.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht.....	70g
Typ .....	digital
Kugellager .....	Ja
Stellgeschwindigkeit .....	0,06s/40°
Stellkraft.....	15.0kg/cm
Abmessungen .....	40.5x21.0x38.0mm
Spannung.....	7.4V
Metallgetriebe.....	Ja

## FEATURES


- Extrem kraftvoll (15.0kg Stellkraft)
- Perfekt für 1/8 Offroad Modelle
- 7.4V Spannung (2S LiPo fähig)
- Extra lange Lebensdauer
- Geprüfte LRP Qualität

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



**SANWA**  
THE 2.4GHz SPECIALISTS



© 2015 LRP electronic GmbH

Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
107A54241A	Sanwa SRG-BZX Servo (15kgcm/0.06s/40, 7.4V)	4944683027922	keine

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen

## PULSAR TOUCH FIRMWARE UPDATE v1.50

**KOSTENLOS  
DOWNLOADEN UNTER:  
WWW.LRP.CC!**



**FIRMWARE v1.50**

### NEUE KOSTENLOSE SOFTWARE!

Der High-End Wettbewerbslader LRP Pulsar Touch wird mit der Firmware v1.50 mit einigen neuen Möglichkeiten und Funktionen noch weiter optimiert. Die Installation dieses Updates erhöht die Möglichkeiten der Anwendungen und gibt Ihrem Lader einen erweiterten Einsatzbereich.

Als erstes ist die Erweiterung des Einstellbereichs für die LiPo Abschaltspannung am Ladeende zu nennen. Sie lässt sich nun in einem Bereich von 3.80V bis 4.40V einstellen. Somit lassen sich auch LRP's Outlaw Akkus mit erhöhter Spannung vollständig auf die geeignete Spannung laden.

Bei vielen Anwendungen und Rennen wird nur ein Teil der Akku-Kapazität tatsächlich benötigt. Unser neuer 'Partial Discharge Mode' ermöglicht es einen Akku nur zum Teil zu entladen - durch die Kapazität gesteuert - was ja genau der Realität im Rennbetrieb entspricht. Somit sind Sie in der Lage verschiedene Akkus hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit oder ihres Zustands genau in dem Bereich zu vergleichen, in dem sie auch genutzt werden.

## WICHTIGSTE NEUERUNGEN

- Erweiterter Bereich der LiPo Akku Abschaltspannung
- Teil-Entlade Modus
- Verbesserte Startprozedur

Scannen oder klicken...  
mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



© 2015 LRP electronic GmbH

Best. Nr	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
---	LRP Pulsar Touch / Firmware v1.50 Update		kostenlos

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
\*\* Wird zusätzlich benötigt: 8x AA Mignon Zellen