


ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

Instruction Manual Gebrauchsanweisung



Dear Customer,
thank you for your trust in this LRP product. By purchasing this LRP Rock Crawler crawling action is guaranteed. Nothing will stand in the way of your new crawler no matter what terrain – Everything is crawlable!

Due to the extremely tough construction with blue anodised aluminium chassis plates, oil-filled shocks and extreme chassis geometry the LRP Rock Crawler makes the toughest obstacles look easy. In figures: 51° axle articulation, 51° maximum gradient and 47° ramp break angle.

Take offroad to the next level and go rock crawling. Nothing will stop you with the new LRP 1/16 Rock Crawler!

Please read and understand these instructions completely before you use this product. With operating this product, you accept the LRP warranty terms, which are at the end of this instruction manual.
The Crawler that rocks!

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen in dieses LRP Produkt. Mit dem Kauf des neuen Rock Crawler von LRP ist kompromisslose Crawling-Kletter-Action mit Sicherheit garantiert. Denn egal in welches Gelände Sie sich mit Ihrem neuen Extrem-Kletterer wagen – keine Herausforderung ist ihm zu schwer.

Dank extrem stabilem Fahrgestell mit zwei vertikalen Chassisplatten aus blau eloxiertem Aluminium, drehend gelagerten Öl-Druckstoßdämpfer und unfassbar großem Federwegen besitzt der Rock Crawler eine unvergleichliche Geländegängigkeit – in Zahlen: 51° Achsverschränkung, 51° Steigfähigkeit und 47° Rampenwinkel. Genießen Sie Offroad-Vergnügen in seiner extremsten Art. Mit dem neuen LRP 1/16 Rock Crawler in Profigelände ist kein Gelände mehr vor Ihnen sicher. Unüberwindbare Herausforderungen wird es für SIE ab sofort nicht mehr geben.

Bitte lesen und verstehen Sie diese Anleitung vollständig bevor Sie dieses Produkt einsetzen. Mit Inbetriebnahme dieses Produktes erklären Sie sich mit den LRP Gewährleistungsbedingungen am Ende dieser Gebrauchsanweisung einverstanden.

The Crawler that rocks!

LRP


Racing
ANDERSON

ROCK CRAWLER


LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

Equipment Needed/Benötigtes Zubehör



2-Channel Radio Set
(included in the RTR-set)
2-Kanal Fernsteueranlage
(im RTR-Set enthalten)



Electronical Speed Control
(included in the RTR-set)
Elektronischer 14.4V Fahrtenregler
(im RTR-Set enthalten)




8 Batteries for transmitter AA-Size
(included in the RTR-set)
8 Batterien/Akkus für Sender Größe AA
(im RTR-Set enthalten)



Standard Servos 2x

7.2V 6-cell Battery (included in the RTR-set)
7.2V 6 Zellen Fahrakku (im RTR-Set enthalten)



Recommended Tools/Benötigtes Werkzeug


Superglue
Sekundenkleber




Oil / Grease
Öl / Fett



Needle Nosed Plier
Spitzzange



Side Cutter
Seitenschneider




Hobby Knife
Modellbaumesser




Small Scissors
Kleine Schere



Screwdriver
Schraubendreher



4.5mm Nut Driver
4.5mm Steckschlüssel




ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER


1

 Bushing 2x
Gleitlager
3x6mm



2x

2




2x

3

 Bushing 2x
Gleitlager
5x11mm

 Bushing 2x
Gleitlager
10x15mm



2x

2x


ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

4



Round Head Screw 2x
Rundkopfschraube
3x10mm



2x

5



Madenschraube 2x
Set Screw
3x10mm





E-CLIP 1x
E-CLIP
4mm



Pin 1x
Stift
2mm



Bushing 2x
Gleitlager
5x11mm




2x

ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

6




2x

5



Ball Bearing 2x
Kugellager
3x6mm




2x

ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER


8

E-CLIP 2x
E-CLIP
2mm



2x

9



2x


10

Round Head Screw 2x
Rundkopfschraube
2.6x8mm

Round Head Screw 2x
Rundkopfschraube
3x10mm

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x12mm

Lock nut 2x
Stopmutter
2.6mm



2x


ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

11

■ Set Screw 1x
Madenschraube 1x
3mm

⚙ Pinion 1x
Ritzel
11T





2x

12

⚙ Round Head Screw 2x
Rundkopfschraube
2.6x20mm

⊙ Washer 2x
Unterlegscheibe
2.6x6mm




2x

ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

13




To secure perfect pinion-play use a sheet of paper as shown
Um optimales Ritzenspiel sicherzustellen verwenden Sie ein Stück Papier wie abgebildet

2x

14



Round Head TP Screw 2x
Rundkopf-Senkschraube
3x10mm




2x

15



Round Head TP Screw 6x
Rundkopf-Senkschraube
2.6x10mm



2x


ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

16



Countersunk TP Screw 3x
Senkkopf Schneideschraube
2.6x10mm




2x

17



Round Head Screw 4x
Rundkopfschraube
2.6x8mm




ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

18



Round Head Screw 4x
Rundkopfschraube
3x8mm





19




Kugel 16x
Ball
5.8mm



A 4x




B 4x




ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

20



Axle / Chassis Strut B 4x
Achs/Chassis-Verstrebung



Round Head Screw 4x
Rundkopfschraube
3x28mm



Spacer Big/Chassis Strut 4x
Abstandsbuchse groß/Chassis Verstrebung




Sleeve Axle/Chassis Strut 4x
Aufnahme Achs/Chassis Verstrebung



Spacer Small/Chassis Strut 4x
Abstandsbuchse klein/Chassis Verstrebung

21



Round Head Screw 4x
Rundkopfschraube
3x15mm




Sleeve Axle/Chassis Strut 4x
Aufnahme Achs/Chassis Verstrebung



Spacer Small/Chassis Strut 4x
Abstandsbuchse Klein/Chassis Verstrebung




Axle / Chassis Strut A 4x
Achs/Chassis-Verstrebung



ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

22



Round Head Screw 8x
Rundkopfschraube
3x15mm



Sleeve Axle/Chassis Strut 8x
Aufnahme Achs/Chassis Verstrebung



Spacer Small/Chassis Strut 8x
Abstandsbuchse klein/Chassis Verstrebung



ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

23



Half-Threaded countersunk Screw 4x
Halb-Gewinde Senkkopfschraube



Note: Upper Shock mounting should be able to turn 360°. Do not overtighten the screw.




Beachte: Die obere Dämpferbefestigung muss sich um 360° drehen können. Schrauben nicht zu fest anziehen.

24

Front & Rear Shocks 4x
Vordere & hintere Dämpfer

O-ring 8x
O-Ring

E-CLIP 8x
E-CLIP
1.5mm








ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

25

Shock
Dämpfer



Move the shaft up and down slowly to remove the air bubbles.



Bewegen Sie den Kolben langsam nachoben und unten, damit die Luftblasenentweichen können.




26

Shock
Dämpfer

4x



27



Screw 4x
Schraube
2x10mm



Washer Shock Mounting 4x
Distanzscheibe Dämpferbefestigung unten




Sleeve upper Shock Mounting 4x
Aufnahme Dämpferbefestigung oben

ROCKCRAWLER


LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

28



● Kugel 4x
Ball
5.8mm

29



Round Head Screw 4x
Rundkopfschraube
3x15mm



Sleeve Axle/Chassis Strut 4x
Aufnahme Achs/Chassis Verstrebung




Spacer Small/Chassis Strut 4x
Abstandsbuchse klein/Chassis Verstrebung

ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

30



Front and rear-end of the Crawler are similar
Vorder-und Hinterachse sind baugleich



Round Head TP Screw 8x
Rundkopf-Senkschraube
3x30mm




Lock nut 8x
Stopmutter
3mm

31



Countersunk TP Screw 6x
Senk kopfschneideschraube
2.6x6mm




Front and rear-end of the Crawler are similar
Vorder-und Hinterachse sind baugleich

ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

32




 Kugel 8x
Ball
5.8mm

33

 Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x18mm


 Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x10mm



ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER


36



37



Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x10mm




Front
Vorne

38



Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x10mm



Rear
Hinten



ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

39



Flat Head Screw 1x
Flachkopfschraube
3x10mm



Note: If installing Acorns or JR-Servos, please use the two washer as shown above

Beachte: Falls Acorns oder JR-Servos verbaut werden, verwenden Sie bitte die Unterlegscheiben wie oben abgebildet


40



Flat Head TP Screw 2x
Flachkopf-Schneidschraube
3x10mm



Flat Head Screw 2x
Flachkopfschraube
3x10mm



Front
Vorne


41



Flat Head TP Screw 2x
Flachkopf-Schneidschraube
3x10mm



Flat Head Screw 2x
Flachkopfschraube
3x10mm




Rear
Hinten

ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

42

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
2.6x12mm



F

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
2.6x12mm

A

J

H

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x12mm

F=Futaba

A=Acoms


J=JR/Sanwa/KO

H=Hitec

Front
Vorne

43

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
2.6x12mm



F

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
2.6x12mm

A

J

H

Round Head Screw 1x
Rundkopfschraube
3x12mm

Rear
Hinten

F=Futaba


A=Acoms

J=JR/Sanwa/KO

H=Hitec

44

Countersunk Screw 4x
Senkkopfschraube
3x10mm



ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

45


Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband

Double Connector for two servos
Doppelstecker für zwei Servos

Servo = CH1
Servo = Kanal1

ESC = CH2
Regler = Kanal2

Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband



46


Bodyclip 2x
Karosserie-Splint

Red/Battery
Rot/Akkupack

For Servo Lead

Yellow/Motor
Gelb/Motor

Yellow/Motor
Gelb/Motor




ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

47

Set-up Procedure (RTR-Set)/Inbetriebnahme (RTR-set)

1. ESC Setup Fahrtenregler-Setup




Turn on your transmitter and set throttle trim to neutral position.


Schalten Sie Ihre Fernsteuerung ein und stellen Sie die Gas-Trimmung auf „Neutral“ Position.

Turning on the ESC, the LED will start flashing, when the ESC can receive the signal of the transmitter. After the LED stops flashing, the ESC will set neutral position and auto setup.

Wenn Sie den Fahrtenregler anschalten wird das LED anfangen zu blinken, sobald es das Signal von der Fernsteuerung empfängt. Nachdem das LED aufhört zu blinken, setzt der Fahrtenregler die Neutral-Position fest und führt automatisch das Setup durch.



2. Forward/Backward Setup Vorwärts/Rückwärts Einstellung




According to their preferences driver can setup the direction of the forward/backward control at their transmitter.

Je nach eigener Präferenz kann der Fahrer die Richtung der Vorwärts/Rückwärts-Kontrolle an der Fernsteuerung einstellen.

The first direction the throttle-lever at the transmitter is moved, is set as forward

➔ first pull ➔ pull=forward; push=backward

➔ first push ➔ push=forward; pull=backward



Die Richtung in welche der Gashebel der Fernsteuerung als erstes bewegt wird, wird als Vorwärts festgelegt


➔ zuerst Gashebel ziehen ➔ ziehen=Vorwärts; drücken=Rückwärts

➔ zuerst Gashebel drücken ➔ drücken=Vorwärts; ziehen=Rückwärts

It is required to re-set this function every time, you cut the ESC off power.

Es ist notwendig diese Funktion jedes mal wieder neu festzulegen nachdem der Fahrtenregler vom Strom getrennt wurde.

3. LED LED




The LED of the ESC will be switched on during forward and backward mode. LED will only turn off, when switch is set to „off“-position, or no battery is connect.

Das LED des Fahrtenreglers leuchtet im Vorwärts- und Rückwärts-Modus. Das LED ist nur ausgeschaltet, wenn der Fahrtenregler am Schalter ausgeschaltet ist, oder kein Akku angeschlossen ist.


ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER


48



49



50




Use Superglue to attach the tires to the rim. Lift the tire, to let the superglue flow between the tire and the rim.

Caution: Don't let the superglue get on the tire surface.

Verwenden Sie Sekundenkleber, um den Reifen auf die Felge zu kleben. Heben Sie den Reifen etwas an und lassen Sie den Sekundenkleber zwischen Reifen und Felge laufen.

Vorsicht: Der Sekundenkleber darf nicht auf die Lauffläche gelangen.

51



Lock nut 4x
Stopfmutter
4mm




Mini shaft 4x
Stift
2.5x11mm



Washer 4x
Unterlegscheibe
4x10mm
















ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

















ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

113016	112998	113013	113014	113015
				
Gearbox Housing Getriebe-Gehäuse	Lower Shock Mounting Dämpferbefestigung unten	Spur Gear 45T Hauptzahnrad 45Z	Spur Gear 36T Zahnrad 36Z	Spur Gear 34T Zahnrad 34Z
113024	113025	113026	113023	113027
				
Strut Mounting Plate Verstrebungs Befestigungsplatte	Batterie Tray Akkuschacht	Batterie Holder Plate Akku Befestigungsplatte	Servo Mount Servo Befestigung	Vertical Chassis Sideplate (blue) Vertikale Chassisplatte (blau)
113017	113028	113029	113022	112996
				
Gearbox Outdrive Getriebe-Ausgang	Bumper Rammer	Body Mounting Post Karosseriehalter	Wheel Adapter Radmitnehmer	Shock End Dämpferaugen unten
113002	113003	113004	113005	113006
				
Axle/Chassis Strut A Achsen/Chassis-Verstrebung A	Axle/Chassis Strut B Achsen/Chassis-Verstrebung B	Axle/Chassis Strut C Achsen/Chassis-Verstrebung C	Axle/Chassis Strut D Achsen/Chassis-Verstrebung D	Sleeve Axle/Chassis Strut Aufnahme Achs/Chassis Verstrebung
113007	113008	113000	113001	
				
Spacer Small Axle/ Chassis Strut Abstandsbuchse Klein Achs/ Chassis Verstrebung	Spacer Big Axle/Chassis Strut Abstandsbuchse Gross Achs/ Chassis Verstrebung	Washer Shock Mounting Distanzscheibe Dämpferbefestigung	Sleeve Shock Mounting Aufnahme Dämpferbefestigung	



















ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

<p>112997</p>  <p>Upper Shock Mounting Dämpferbefestigung oben</p>	<p>113009</p>  <p>Bushing Insert Gearbox Einsatzbuchse Getriebe</p>	<p>113020</p>  <p>Motor Mount Motorhalter</p>	<p>112999</p>  <p>Servo Saver Set Servo Saversatz</p>	<p>113011</p>  <p>Pin 36T Gear Stift 36 Z. Getriebe-Zahnrad</p>
<p>113010</p>  <p>Pin Spur Gear Stift Hauptzahnrad</p>	<p>113021</p>  <p>Spacer Steering Abstandsbuchse Lenkung</p>	<p>113012</p>  <p>Pin 34T Gear Stift 34 Z. Getriebe Zahnrad</p>		<p>112416</p>  <p>11T Pinion Gear Ritzel 11Z</p>
<p>113018</p>  <p>Wheel Axle Rad-Achse</p>	<p>113019</p>  <p>Dogbone Antriebs-Knochen</p>	<p>112870</p>  <p>Steering Knuckle Lenkhebel</p>	<p>112509</p>  <p>Shock Cap - S18 Monster Dämpferkappe - S18</p>	<p>112510</p>  <p>Shock End Dämpfermembran - S18 RMT</p>
<p>112511</p>  <p>Shock Spring S18 RMT/NM Feder S18 RMT/NM - Schwarz/Std.</p>	<p>112995</p>  <p>Shock Set Dämpfersatz</p>	<p>112976</p>  <p>5.8mm Ball A5.8mm Kugel</p>	<p>112994</p>  <p>Rock Crawler Motor incl. Connector 5000RPM Rock Crawler Motor inkl. Stecker 5000RPM</p>	<p>112977</p>  <p>2x11mm Shaft Rigid Axle 2x11mm Stift Starrachse</p>
<p>112975</p>  <p>2.6x6mm Washer 2.6x6mm Unterlegscheibe</p>	<p>112974</p>  <p>4x10mm Washer 4x10mm Unterlegscheibe</p>	<p>112993</p>  <p>M3 Lock Nut Metal M3 Stopfmutter Metal</p>	<p>112992</p>  <p>M4 Lock Nut Metal M4 Stopfmutter Metal</p>	<p>112066</p>  <p>Lock Nut Metal 2,6mm Stopfmutter Metall 2,6mm</p>


ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

<p>112991</p>  <p>Half-Headed Countersunk Screw Halb-Gewinde Senkkopfschraube</p>	<p>112634</p>  <p>Set Screw M3x3mm Madenschraube M3x3mm</p>	<p>112990</p>  <p>3x10mm Set Screw 3x10mm Madenschraube</p>	<p>112153</p>  <p>E-Clip 2mm E-Clip 2mm</p>	<p>112989</p>  <p>E-Clip 4mm E-Clip 4mm</p>
<p>112151</p>  <p>2.6x10mm Countersunk TP Screw Senkkopfschneidschraube 2.6x10mm</p>	<p>112979</p>  <p>3x10mm Round Head Screw 3x10mm Rundkopfschraube</p>	<p>112981</p>  <p>2.6x20mm Round Head Screw 2.6x20mm Rundkopfschraube</p>	<p>112980</p>  <p>3x8mm Round Head Screw 3x8mm Rundkopfschraube</p>	<p>112983</p>  <p>3x12mm Round Head TP Screw 3x12mm Rundkopfschneidschraube</p>
<p>112978</p>  <p>3x30mm Round Head Screw 3x30mm Rundkopfschraube</p>	<p>112984</p>  <p>2.6x10mm Round Head TP Screw 2.6x10mm Rundkopfschneidschraube</p>	<p>112152</p>  <p>2.6x8mm Countersunk Screw Senkkopfschraube 2.6x8mm</p>	<p>112985</p>  <p>3x10mm Flat Head Screw 3x10mm Flachkopfschraube</p>	<p>112986</p>  <p>3x12mm Flat Head Screw 3x12mm Flachkopfschraube</p>
<p>112987</p>  <p>3x15mm Flat Head Screw 3x15mm Flachkopfschraube</p>	<p>112988</p>  <p>3x18mm Flat Head Screw 3x18mm Flachkopfschraube</p>	<p>112982</p>  <p>2.6x12mm Round Head Screw 2.6x12mm Rundkopfschraube</p>	<p>112973</p>  <p>3x6mm Bushing (6pcs) 3x6mm Gleitlager (6 Stk.)</p>	<p>112972</p>  <p>5x11mm Bushing (6pcs) 5x11mm Gleitlager (6 Stk.)</p>
<p>112971</p>  <p>10x15mm Bushing (6pcs) 10x15mm Gleitlager (6 Stk.)</p>	<p>112963</p>  <p>Rock Crawler Tire incl. Foam Rock Crawler Reifen inkl. Einlage</p>	<p>112964</p>  <p>Rock Crawler Spoke-Wheel Rock Crawler Speichen-Felge</p>	<p>112957</p>  <p>Rock Crawler Body Shell (clear) Rock Crawler Karosserie (unlackiert)</p>	<p>112949</p>  <p>Decal Sheet - LRP Rock Crawler Dekorbogen - LRP Rock Crawler</p>

ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

112958	113030			
<p>Rock Crawler Body Shell (painted) - pre-cut Rock Crawler karosserie (lackiert) - ausgeschnitten</p>	 <p>Double Connector Resiever/Servo Doppelstecker Empfänger/Servo</p>			

For option parts, see the Option Parts Information Flyer. Please contact your local dealer or check www.LRP.cc
Tuningteile finden Sie im Tuningteile Flyer. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder schauen Sie auf www.LRP.cc

LRP electronic GmbH, Wilhelm-Enssle-Str. 132-134, 73630 Remshalden, Deutschland
Tel.: int. +49-7181-4098-0 - Fax: int. +49-7181-4098-30
info@LRP.cc www.LRP.cc

ROCKCRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER

Allgemeine Gewährleistungs- und Reparaturbestimmungen

Produkte der LRP electronic GmbH (nachfolgend „LRP“ genannt) werden nach strengsten Qualitätskriterien gefertigt. Wir gewähren die gesetzliche Gewährleistung auf Produktions- und Materialfehler, die zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produkts vorhanden waren. Für gebrauchstypische Verschleißerscheinungen wird nicht gehaftet. Diese Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf eine unsachgemäße Benutzung, mangelnde Wartung, Fremdeingriff oder mechanische Beschädigung zurückzuführen sind. „Dies liegt unter Anderem vor bei:

- Unfallschäden
- Ausfall oder übermäßige Abnutzung einzelner Teile als Folge eines Unfallschadens
- Wasserschäden oder Probleme aufgrund von eingedrungenem Wasser/Feuchtigkeit
- Lackierte Karosserien, sobald diese benutzt worden sind“

„LRP tauscht keine kompletten Autos, wenn diese bereits benutzt wurden.

Senden Sie nicht das komplette Produkt ein, sondern nur die Teile, für die Sie einen Gewährleistungsanspruch geltend machen wollen. Wird das komplette Produkt eingeschickt behält sich LRP vor, die Arbeitszeit zur Demontage und Montage dem Kunden in Rechnung zu stellen.“

Bevor Sie dieses Produkt zur Reparatur einsenden, prüfen Sie bitte zunächst alle anderen Komponenten in ihrem Modell und schauen Sie ggf. in der Fehlerfibel des Produktes (sofern vorhanden) nach, um andere Störquellen und Bedienfehler auszuschließen. Sollte das Produkt bei der Überprüfung durch unsere Serviceabteilung keine Fehlfunktion aufweisen, müssen wir Ihnen hierfür die angefallenen Bearbeitungskosten laut Preisliste berechnen.

Mit der Einsendung des Produktes muss der Kunde mitteilen, ob das Produkt in jedem Fall repariert werden soll. Sollte kein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch bestehen, erfolgt die Produktüberprüfung und ggf. Reparatur in jedem Falle kostenpflichtig gemäß unserer Preisliste. Ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch kann nur anerkannt werden, sofern eine Kopie des Kaufbelegs beigelegt ist. Auf Ihre ausdrückliche Anforderung erstellen wir einen kostenpflichtigen Kostenvorschlag. Wenn Sie nach Zusendung des Kostenvorschlags den Auftrag zur Reparatur erteilen, entfallen die Kostenvorschlagskosten. An unseren Kostenvorschlag sind wir zwei Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. Für eine schnelle Abwicklung Ihres Servicefalls legen Sie bitte eine ausführliche Fehlerbeschreibung und ihre Adressdaten der Einsendung bei.

Falls ein zurückgesandtes, defektes Produkt von LRP nicht mehr produziert wird, und wir dieses nicht reparieren können, so erhalten Sie statt dessen ein mindestens gleichwertiges Produkt aus einer der Nachfolgeserien.

Die von LRP angegebenen Werte über Gewicht, Größe oder Sonstiges sind als Richtwert zu verstehen. LRP übernimmt keine formelle Verpflichtung für derartige spezifische Angaben, da sich durch technische Veränderungen, die im Interesse des Produkts vorgenommen werden, andere Werte ergeben können.

LRP-Werks-Service:

- Produkt mit Kaufbeleg und Fehlerbeschreibung bruchsticher verpacken.
- Einsenden an:
LRP electronic GmbH – Serviceabteilung
Wilhelm-Enssle-Str. 132-134, 73630 Remshalden, Deutschland
Technik + Service Hotline: D: 0900 577 4624 (0900 LRP GMBH) (0.49€/Minute aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen)
A: 0900 270 313 (0.73€/Minute aus dem öst. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen)
eMail: service@lrp-electronic.de Web: www.LRP.cc
- LRP repariert das Produkt.
- Rücksendung an Sie per Nachnahme.

All products from LRP electronic GmbH (hereinafter called “LRP”) are manufactured according to the highest quality standards. LRP guarantees this product to be free from defects in materials or workmanship for 90 days (non-european countris only) from the original date of purchase verified by sales receipt. This limited warranty doesn't cover defects, which are a result of misuse, improper maintenance, outside interference or mechanical damage. „This applies among other things on:

- Crash damage
- Component failure or premature wear as a result of crash damage
- Water damage or problems resulting from water/moisture intake
- Painted bodies, after they have been used“

„LRP does not do a warranty change of the whole product, once the product has been used.

Do not send in the whole product. Only send in the defective parts, on which you want to claim warranty. If the whole product is send in, LRP will charge a service fee for the Disassembly and Assembly of the product at our discretion.“

To eliminate all other possibilities or improper handling, first check all other components in your model and the trouble shooting guide, if available, before you send in this product for repair. If products are sent in for repair, which do operate perfectly, we have to charge a service fee according to our pricelist.

With sending in this product, the customer has to advise LRP if the product should be repaired in either case. If there is neither a warranty nor guarantee claim, the inspection of the product and the repairs, if necessary, in either case will be charged with a fee at the customers expense according to our price list. A proof of purchase including date of purchase needs to be included. Otherwise, no warranty can be granted. For quick repair- and return service, add your address and detailed description of the malfunction.

If LRP no longer manufactures a returned defective product and we are unable to service it, we shall provide you with a product that has at least the same value from one of the successor series.

The specifications like weight, size and others should be seen as guide values. Due to ongoing technical improvements, which are done in the interest of the product, LRP does not take any responsibility for the accuracy of these specs.

LRP-Distributor-Service:

- Package your product carefully and include sales receipt and detailed description of malfunction.
- Send parcel to your national LRP distributor.
- Distributor repairs or exchanges the product.
- Shipment back to you usually by COD (cash on delivery), but this is subject to your national LRP distributor's general policy.

ROCK CRAWLER

LRP HIGH-PERFORMANCE 4WD AWS ELECTRIC R/C ROCK CRAWLER



LRP electronic GmbH, Wilhelm-Enssle-Str. 132-134, 73630 Remshalden, Deutschland

Technik + Service Hotline für D:
0900 577 4624 (0900 LRP GMBH)

(0,49eur/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Technik + Service Hotline für A:
0900 270 313

(0,73eur/Minute aus dem österreichischen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

info@LRP.cc www.LRP.cc

